


Připojovací desky Cetop 3, 5



HYDROCOM, spol. s r. o.
Havránkova 11, CZ-619 00 Brno
tel.: +420 543 521 415
fax: +420 543 251 638
e-mail: hydrocom@hydrocom.cz
www.hydrocom.cz


Obsah / Contents

Desky


003.010.1	Krycí deska Cetop 3 (NG 06)
003.010.2	Krycí deska Cetop 3 (NG 10)
003.010.3	Mezideska Cetop 3 (NG 06) s výstupy 1/4" (3/8") BSP
003.010.4	Připojovací deska A-B-P-T zadní výstupy, Cetop 3 (NG 06)
003.010.5	Připojovací deska A-B-P-T boční výstupy, Cetop 3 (NG 06)
003.010.6	Připojovací deska A-B-P-T boční výstupy, Cetop 3 (NG 06)
003.010.7	Základní připojovací deska s pojišťovacím ventilem A-B-P-T boční výstupy, P-T spodní, Cetop 3 (NG 06)
003.010.8	Základní připojovací deska A-B-P-T boční výstupy P-T spodní, Cetop 3 (NG 06)
003.010.9	Vícenásobné připojovací desky A-B-boční výstupy, P-T spodní, Cetop 3 (NG 06)
003.010.10	Vícenásobné připojovací desky s pojišťovacím ventilem A-B-boční výstupy, P-T spodní, Cetop 3 (NG 06)
003.010.11	Blok odlehčení pro připojovací desky EA(S)06-21, Cetop 3 (NG 06)
003.010.12	Blok odlehčení pro připojovací desky EA(S)06 – 12, Cetop 3 (NG 06)
003.010.13	Mezideska s vývodem pro tlakový spínač, Cetop 3
003.020.1	Krycí deska Cetop 5 (NG 10)
003.020.2	Krycí deska Cetop 5 (NG 10)
003.020.3	Mezideska Cetop 5 (NG 10) s BSP výstupy
003.020.4	Mezideska Cetop 5 (NG 10) pro připojení tlakového spínače
003.020.4.1	Připojovací deska A-B-P-T spodní výstupy, Cetop 5 (NG 10)
003.020.5	Připojovací deska A-B-P-T boční výstupy, Cetop 5 (NG 10)
003.020.6	Připojovací deska A-B boční výstupy, P-T spodní, Cetop 5 (NG 10)
003.020.7	Základní připojovací deska s pojišťovacím ventilem A-B-P-T boční výstupy, P-T spodní, Cetop 5 (NG 10)
003.020.8	Vícenásobné připojovací desky A-B boční výstupy, P-T spodní, Cetop 5 (NG 10)

Krycí deska Cetop 3 (NG 06)

End plate Cetop 3



Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:





ES 06-00-10

S = ocel
 A = hliník

A = materiál hliníková slitina, použití do $p_{\max} = 250$ bar (na vyžádání možnost dodání atestu materiálu)
 S = ocel, použití do $p_{\max} = 350$ bar
 (platí pro celý katalog)


Krycí deska Cetop 3 (NG 06)

End-sub-plate Cetop 3



4 x „O“
kroužek

Hydraulická schémata



OBJEDNACÍ KLÍČ:


ES 06-00-20-0

S = ocel
A = hliník


viz schéma

Mezideska Cetop 3 (NG 06) s výstupy 1/4" (3/8") BSP

Sub-plate Cetop 3 with 1/4" (3/8") BPS ports



Kód	Propojení	
1	A + B	standard
2	A	na objednávku
3	B	na objednávku
4	P + T	standard
5	P	na objednávku
6	T	na objednávku
7	P + P	na objednávku
8	T + T	na objednávku



OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 06-01-14-1


S = ocel
A = hliník

viz tabulka
propojení





velikost závitů
14 = 1/4" = X
38 = 3/8"

Připojovací deska A-B-P-T zadní výstupy, Cetop 3 (NG 06)

Sub-plate Cetop 3 with A-B-P-T ports back, Cetop 3



Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:







ES 06-07-14

S = ocel
A = hliník

velikost závitu
 14 = 1/4" = X
 38 = 3/8"
 12 = 1/2"

Připojovací deska A-B-P-T boční výstupy, Cetop 3 (NG 06) Sub-plate Cetop 3 with A-B-P-T ports on side

Hydraulické schéma





OBJEDNACÍ KLÍČ:
ES 06-08-14

S = ocel
A = hliník

velikost závitu
14 = 1/4" = X
38 = 3/8"
12 = 1/2"

Připojovací deska A-B-P-T boční výstupy, Cetop 3 (NG 06) Sub-plate Cetop 3 with A-B-P-T ports on side

Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:
ES 06-09-14

S = ocel
A = hliník



velikost závitu
 14 = 1/4" = X
 38 = 3/8"
 12 = 1/2"

Základní připojovací deska s pojišťovacím ventilem A-B-P-T boční výstupy, P-T spodní, Cetop 3 (NG 06)

Sub-plate Cetop 3 with A-B-P-T ports on side P-T back 3/8" BSP



Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 06-10-38-0-0-H

S = ocel
 A = hliník

velikost závitu 3/8"


0 = bez pojistného ventilu
 1 = s pojistným ventilem

H = šroub s vnitřním
 šestihranem



0 = bez pojišťovacího ventilu
 1 = 5–50 bar rozsah nastavení
 2 = 30–100 bar rozsah nastavení
 3 = 50–250 bar rozsah nastavení
 4 = 100–350 bar rozsah nastavení

Základní připojovací deska A-B-P-T boční výstupy, P-T spodní, Cetop 3 (NG 06)

Sub-plate Cetop 3 with A-B-P-T ports on side P-T back



Hydraulické schéma




OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 06-16-38



S = ocel
A = hliník

velikost závitu
38 = $\frac{3}{8}$ " = X
12 = $\frac{1}{2}$ "

Vícenásobné připojovací desky A-B-boční výstupy, P-T spodní, Cetop 3 (NG 06) *Sub-plate Cetop 3 with A-B-P-T ports on side P-T back*



Hydraulické schéma


OBJEDNACÍ KLÍČ:
ES 06-12-38-02

S = ocel
 A = hliník


velikost závitu 3/8"

Počet sekcí – viz
 tabulka



Sekce	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
H	58	108	158	208	258	308	358	408	458	508
K	70	120	170	220	270	320	370	420	470	520

Vícenásobné připojovací desky s pojišťovacím ventilem A-B-boční výstupy, P-T spodní, Cetop 3 (NG 06)

Monoblock Cetop 3 with A-B ports on side BSP P-T back BSP



Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 06-21-38-02-0-0-H

S = ocel
 A = hliník

velikost závitu 3/8"

Počet sekcí – viz tabulka

0 = bez pojistného ventilu
 1 = s pojistným ventilem


H = šroub s vnitřním
 šestihranem

0 = bez pojišťovacího ventilu
 1 = 5–50 bar rozsah nastavení
 2 = 30–100 bar rozsah nastavení
 3 = 50–250 bar rozsah nastavení
 4 = 100–350 bar rozsah nastavení



Sekce	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
H	58	108	158	208	258	308	358	408	458	508
K	70	120	170	220	270	320	370	420	470	520

Blok odlehčení pro připojovací desky EA(S)06-21, Cetop 3 (NG 06)

Venting element for EA(S)06-21



Hydraulické schéma




OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 06-24




S = ocel
 A = hliník

Pozn.: ventil **VE-NA-40-011N-34UNF (12,24)V DC** je nutné objednat samostatně.

Blok odlehčení pro připojovací desky EA(S)06 – 12, Cetop 3, (NG 06) *Venting element*



Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 06-17-12


S = ocel
 A = hliník

velikost závitu 1/2"



Pozn.: ventil VE-NA-40-011N-34UNF (12,24)V DC je nutné objednat samostatně.

Mezideska s vývodem pro tlakový spínač, Cetop 3 (NG 06)

Packing plate for pressure switch, Cetop 3



Kód	Propojení	
1	A + B	standard
2	A	na objednávku
3	B	na objednávku
4	P + T	standard
5	P	na objednávku
6	T	na objednávku
7	P + P	na objednávku



OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 610-06-1


 S = ocel
 A = hliník

 viz tabulka
 propojení



Pozn.: Tato deska je i v provedení Cetop 5 (NG 10), objednávací klíč **ES 610-10-1**.
 Tlakové spínače **IPN** je nutné objednat samostatně.

Krycí deska Cetop 5, (NG 10)

End plate Cetop 5



Hydraulické schéma





OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 10-00-10


S = ocel
A = hliník

Krycí deska Cetop 5, (NG 10)

End-sub-plate Cetop 5



Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:


ES 10-00-20-0

 S = ocel
 A = hliník


viz schéma

Mezideska Cetop 5 (NG 10) s BSP výstupy

End-sub-plate Cetop 5 with BSP ports



Kód	Propojení	
1	A + B	standard
2	A	na objednávku
3	B	na objednávku
4	P + T	standard
5	P	na objednávku
6	T	na objednávku
7	P + P	na objednávku
8	T + T	na objednávku



OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 10-10-14-1


S = ocel
A = hliník

viz tabulka
propojení



velikost závitu
14 = 1/4" = X
38 = 3/8"

Připojovací deska A-B-P-T spodní výstupy, Cetop 5 (NG 10)

Sub-plate Cetop 5 with A-B-P-T ports back



Hydraulické schéma




OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 10-01-12



S = ocel
A = hliník

velikost závitu
12 = $\frac{1}{2}$ " = X
34 = $\frac{3}{4}$ "

Připojovací deska A-B-P-T boční výstupy, Cetop 5 (NG 10) Sub-plate Cetop 5 with A-B-P-T ports on side



Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:
ES 10-02-12

S = ocel
 A = hliník




velikost závitu
 12 = 1/2" = X
 34 = 3/4"

Připojovací deska A-B boční výstupy, P-T spodní, Cetop 5 (NG 10)

Sub-plate Cetop 5 with A-B ports on side P-T back



Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:


ES 10-03-12

S = ocel
 A = hliník



velikost závitu
 12 = 1/2" = X
 34 = 3/4"

Základní připojovací deska s pojišťovacím ventilem A-B-P-T boční výstupy, P-T spodní, Cetop 5 (NG 10)

Sub-plate Cetop 5 with A-B-P-T on side ports P-T back



Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:

ES 10-09-12-0-0-H

S = ocel
A = hliník



velikost závitu 1/2"

0 = bez pojistného ventilu
1 = s pojistným ventilem





H = šroub s vnitřním
šestihranem

0 = bez pojišťovacího ventilu
1 = 5–50 bar rozsah nastavení
2 = 30–100 bar rozsah nastavení
3 = 50–250 bar rozsah nastavení
4 = 100–350 bar rozsah nastavení

Vícenásobné připojovací desky A-B boční výstupy, P-T spodní, Cetop 5 (NG 10) Monoblock A-B on side P-T BSP



Hydraulické schéma



OBJEDNACÍ KLÍČ:

Sekce	H	K
01	100	84
02	175	159
03	250	234
04	325	309
05	400	384
06	475	459

ES 10-06-12-06-0-0-H

S = ocel
A = hliník

velikost závitu 1/2"

Počet sekcí – viz tabulka

0 = bez pojistného ventilu
1 = s pojistným ventilem

H = šroub s vnitřním
šestihranem


0 = bez pojišťovacího ventilu
1 = 5–50 bar rozsah nastavení
2 = 30–100 bar rozsah nastavení
3 = 50–250 bar rozsah nastavení
4 = 100–350 bar rozsah nastavení

Nabízíme projekci, konstrukci, výrobu, montáž a servis

- hydraulických agregátů
- filtračních agregátů a stanic
- olejových nádrží
- integrovaných bloků

Prodej kompletního sortimentu hydraulických prvků

- čerpadla
- hydromotory
- ventily
- akumulátory
- rozvaděče
- chladiče
- filtry
- manometry
- šroubení
- příslušenství nádrží



HYDROCOM, spol. s r. o.
Havránkova 11, CZ-619 00 Brno
tel.: +420 543 521 415, fax: +420 543 251 638
e-mail: hydrocom@hydrocom.cz, www.hydrocom.cz